

# EXPLORER



EXPLORERIND.COM

2014 **MODELLE**  
QUAD & ATV

# 50 BULLET / PROTECTOR

## ALL TERRAIN VEHICLE

EXPLORER bietet mit der Protector 50 und mit der Bullet 50 die besten Vierräder für Outdoor-Abenteurer und Profis von morgen. Abgeleitet von den großen EXPLORER ATV's finden sich viele liebevolle Detaillösungen in den Produkten wieder.



## BULLET / PROTECTOR TECHNISCHE DATEN

Type	Einzylinder-Zweitaktmotor, luftgekühlt
Hubraum cm <sup>3</sup>	49
Gemischauflbereitung	Vergaser
Leistung kW/min-1 (offene Leistung)	3,1/6800 (--/--)
Drehmoment Nm/min-1 (offenes Drehmoment)	4,4/6000 (--/--)
Starter	Elektrostarter
Getriebe	Variomatik + Retourgang
Achsantrieb	Kettenantrieb vom Getriebe zur Hinterachse
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Bereifung vo./hi.	21x7-10 / 21x10-10
Radaufhängung vorne	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Radaufhängung hinten	Schwinge mit Starrachse und Zentralfederbein
Bremsen vorne	Zwei hydraulische Scheibenbremsen
Bremsen hinten	Eine hydraulische Scheibenbremse
Länge mm	1640 / 1655
Breite mm	970 / 1028
Höhe mm	1040 / 1025
Radstand mm	1100 / 1080
Bodenfreiheit mm	220 / 235
Tankinhalt l	5,6±0,1 / 8,1±0,1
Eigengewicht kg	144 / 148
Max.Gesamtgewicht kg	309 / 300
Anhängelast (ungebr. / gebr.)	-- / --
Zulassungsoptionen	L6e

FARBEN: BULLET

### BULLET 50

- großzügiges 50ccm ATV
- starker 2-Takt-Motor
- Retourgang
- DURO Bereifung
- Scheibenbremsen
- Elektrostarter

Ausstattung: Gepäckträger hinten



### DETAILS: AUSSTATTUNG & ZULASSUNG

Zugelassene Personenzahl

Europäische Strassenzulassung

Hinterradantrieb (2WD)

Mit Führerschein AM ab 15 (AT)  
bzw. 16 (DE) Jahren

## QUAD 4X2 ALL TERRAIN VEHICLE

### PROTECTOR 50

- großzügiges 50ccm ATV
- starker 2-Takt-Motor
- Retourgang
- Rammschutz
- Scheibenbremsen
- Elektrostarter

Ausstattung: Rammschutz vorne



EXPLORER

Die abgebildeten Fahrzeuge können von der Serienausstattung abweichen.

50CCM

# 320 TRASHER

ALL TERRAIN VEHICLE

Der neue Einstieg in die Sportquad Welt! EXPLORER bringt die Trasher<sup>2</sup> mit 300-Kubik-Triebwerk! Dank stufenlosem CVT-Getriebe ist die Trasher<sup>2</sup> 320 auch für Ein- und Umsteiger leicht zu beherrschen.



## TRASHER 320 / 320SM TECHNISCHE DATEN

Type	Einzyylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum cm <sup>3</sup>	288
Gemischaufbereitung	Vergaser
Leistung kW/min-1 (offene Leistung)	15/7100 (-/-)
Drehmoment Nm/min-1 (offenes Drehmoment)	25/5500 (-/-)
Starter	Elektrostarter
Getriebe	Variomatik + Retourgang
Achsantrieb	Kettenantrieb vom Getriebe zur Hinterachse
Höchstgeschwindigkeit	96 km/h
Bereifung vo./hi.	AT21x7-10 / AT20x11-10 / 165/70-10 / 225/40-10
Radaufhängung vorne	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Radaufhängung hinten	Schwinge, einstellbares Federbein
Bremsen vorne	Zwei hydraulische Scheibenbremsen
Bremsen hinten	Eine hydraulische Scheibenbremse
Länge mm	1678
Breite mm	1288
Höhe mm	923
Radstand mm	1196
Bodenfreiheit mm	168
Tankinhalt l	9,0±0,1
Eigengewicht kg	205
Max.Gesamtgewicht kg	355
Anhängelast (ungebr. / gebr.)	-- / --
Zulassungsoptionen	L7e

FARBEN:

### TRASHER 320

- CVT-Getriebe
- KENDA-Bereifung
- Scheibenbremsen
- Elektrostarter
- Zweipersonenzulassung
- Rammschutz

Ausstattung: Rammschutz vorne, Aluminiumfelgen



### DETAILS: AUSSTATTUNG & ZULASSUNG

Zugelassene Personenzahl

Europäische Strassenzulassung

Hinterradantrieb (2WD)

### TRASHER 320 SM

- CVT-Getriebe
- Straßen-Bereifung
- Scheibenbremsen
- Tieferes Straßen-Fahrwerk
- Zweipersonenzulassung
- Rammschutz

Ausstattung: Rammschutz vorne, Aluminiumfelgen



EXPLORER

Die abgebildeten Fahrzeuge können von der Serienausstattung abweichen.

TRASHER

# 520 TRASHER

## ALL TERRAIN VEHICLE

EXPLORER setzt mit der Trasher<sup>2</sup> 520 noch eines drauf. Verbaut wird ein Triebwerk von Subaru. Das Fahrwerk kann individuell auf die Fahrerbedürfnisse eingestellt werden. Amateur oder Profi, für ambitionierte Crosscountryfahrer führt an der Trasher 520 kein Weg vorbei.



### TRASHER 520 / 520SM TECHNISCHE DATEN

Type	Einzylinder-Viertaktmotor, DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum cm <sup>3</sup>	499
Gemischaufbereitung	Vergaser
Leistung kW/min-1 (offene Leistung)	15/5400 (35,8/8000)
Drehmoment Nm/min-1 (offenes Drehmoment)	32,0/3500 (46,1/7000)
Starter	Elektrostarter
Getriebe	5 Gang Schalter mit Retourgang
Achsantrieb	Kettenantrieb vom Getriebe zur Hinterachse
Höchstgeschwindigkeit	120 km/h (LoF)
Bereifung vo./hi.	AT21x7-10 / AT20x11-10 / 165/70-10 / 225/40-10
Radaufhängung vorne	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Radaufhängung hinten	Schwinge, einstellbare Federbein
Bremsen vorne	Zwei hydraulische Scheibenbremsen
Bremsen hinten	Eine hydraulische Scheibenbremse
Länge mm	1795 / 1763
Breite mm	1170 / 1265
Höhe mm	1185 / 1008
Radstand mm	1250
Bodenfreiheit mm	285 / 165
Tankinhalt l	12±0,1
Eigengewicht kg	207
Max.Gesamtgewicht kg	357
Anhängelast (ungebr. / gebr.)	115 / 357 kg (LoF)
Zulassungsoptionen	L7e, LoF* (DE)

FARBEN:

### TRASHER 520

- Gasdruckdämpfer
- Scheibenbremsen
- LCD-Cockpit
- Alufelgen
- Sportfahrwerk
- Subaru-Motor mit 48 PS

**Ausstattung:** 5-Stufen Gasdruckdämpfer, LCD Cockpit, Alufelgen, Nerf-Bars und Stossfänger aus Aluminium, LED-Blinker (hinten) und LED-Rücklicht, versperbarer Tankdeckel, Digitaltacho



## QUAD 4X2 ALL TERRAIN VEHICLE

### DETAILS: AUSSTATTUNG & ZULASSUNG

- Zugelassene Personenzahl
- Europäische Strassenzulassung
- Hinterradantrieb (2WD)
- Verstellbares Fahrwerk
- Zugmaschinenzulassung\* (D)

### TRASHER 520 SM

- Gasdruckdämpfer
- Scheibenbremsen
- LCD-Cockpit
- Alufelgen
- Sportfahrwerk
- Subaru-Motor mit 48 PS

**Ausstattung:** 5-Stufen Gasdruckdämpfer, LCD-Cockpit, Alufelgen, Nerf-Bars und Stossfänger aus Aluminium, LED-Blinker (hinten) und LED-Rücklicht, versperbarer Tankdeckel, Digitaltacho



### TECHNISCHES HIGHLIGHT:

- SUBARU Motor



Die abgebildeten Fahrzeuge können von der Serienausstattung abweichen.

# 330 ARGON

## ALL TERRAIN VEHICLE

Mit der ARGON 330 bringt EXPLORER ein 300-er Modell, das in Punkto Auftritt und Qualität seinen großen Brüdern um nichts nachsteht. Gemacht für alle Vierrad-Enthusiasten, die ihren Fahrspaß eher im leichten Gelände suchen, aber nicht auf bulliges Design verzichten möchten.



### ARGON 330 TECHNISCHE DATEN

Type	Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum cm <sup>3</sup>	288
Gemischauflbereitung	Vergaser
Leistung kW/min-1 (offene Leistung)	15/7100 (-/-)
Drehmoment Nm/min-1 (offenes Drehmoment)	25/5500 (-/-)
Starter	Elektrostarter
Getriebe	Variomatik + Retourgang
Achsantrieb	Antrieb über Kardanwelle zur Hinterachse
Höchstgeschwindigkeit	96 km/h
Bereifung vo./hi.	AT25x8-12 / AT25x10-12
Radaufhängung vorne	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Radaufhängung hinten	Schwinge, einstellbares Federbein
Bremsen vorne	Zwei hydraulische Scheibenbremsen
Bremsen hinten	Eine hydraulische Scheibenbremse
Länge mm	2152
Breite mm	1100
Höhe mm	1126
Radstand mm	1270
Bodenfreiheit mm	282
Tankinhalt l	14,1±0,1
Eigengewicht kg	273
Max.Gesamtgewicht kg	415
Anhängelast (ungebr. / gebr.)	120 / -- kg
Zulassungsoptionen	L7e

FARBEN:

**ATV 4X2**  
ALL TERRAIN VEHICLE

### DETAILS: AUSSTATTUNG & ZULASSUNG

- Zugelassene Personenzahl 
- Europäische Strassenzulassung 
- Hinterradantrieb (2WD) 

### ARGON 330

- CVT-Getriebe
- wassergekühlt
- Retourgang
- Scheibenbremsen
- versperbarer Tank

Ausstattung: Rammenschutz vorne, Aluminiumfelgen, Gepäckträger



EXPLORER

Die abgebildeten Fahrzeuge können von der Serienausstattung abweichen.

ARGON 08

# 700 ARGON

## ALL TERRAIN VEHICLE

Das Triebwerk der Argon entfaltet unbarmherzig viel Kraft und Drehmoment. Die Argon geht keine Kompromisse ein: Einzelradaufhängung vorne und hinten, Kardantrieb, 2WD/4WD, Untersetzungsgang und Differentialsperrung, Digitalcockpit, Edelstahlauspuff und vieles mehr.



### ARGON 700 / 700XL TECHNISCHE DATEN

Type	Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum cm <sup>3</sup>	675
Gemischauflbereitung	Vergaser
Leistung kW/min-1 (offene Leistung)	15/5500 (36,5/6500)
Drehmoment Nm/min-1 (offenes Drehmoment)	40/4500 (57/5500)
Starter	Elektrostarter
Getriebe	Variomatik mit Retour- und Untersetzungsgang
Achsantrieb	Kardan vorne und hinten, manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperrung
Höchstgeschwindigkeit	100 km/h
Bereifung vo./hi.	AT 26x8-14 / AT 26x10-14
Radaufhängung vorne	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Radaufhängung hinten	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Bremsen vorne	Zwei hydraulische Scheibenbremsen
Bremsen hinten	Eine hydraulische Scheibenbremse
Länge mm	2125 / 2315
Breite mm	1195 / 1207
Höhe mm	1245 / 1280
Radstand mm	1290 / 1482
Bodenfreiheit mm	300
Tankinhalt l	24±0,1
Eigengewicht kg	336 / 360
Max.Gesamtgewicht kg	515 / 540
Anhängelast (ungebr. / gebr.)	115/ 515/540 (LoF)
Zulassungsoptionen	L7e, LoF* (DE)

FARBEN:

### ARGON 700

- Gasdruckdämpfer
- Kardantrieb
- Scheibenbremsen
- Edelstahlschutztopf
- Seilwinde
- Anhängerkupplung

**Ausstattung:** Gasdruckdämpfer, Alufelgen, Maxxis Big Horn, 4 extra Staufächer, Edelstahlschutztopf, Gepäckträger vorne und hinten, Seilwinde, Digitaltachometer, 12-Volt-Stecker, Anhängerkupplung  
**Optionale Zusatzausstattung:** Rammschutz vorne



## ATV 4X4 ALL TERRAIN VEHICLE

### ARGON 700 XL

- Langversion
- Kardantrieb
- Scheibenbremsen
- Edelstahlschutztopf
- Seilwinde
- Anhängerkupplung

**Ausstattung:** Gasdruckdämpfer, Alufelgen, Maxxis Big Horn, 4 Extra-Staufächer, Edelstahlschutztopf, Gepäckträger vorne und hinten, Seilwinde, Digitaltachometer, 12-Volt Stecker, Anhängerkupplung  
**Optionale Zusatzausstattung:** Rammschutz vorne



### DETAILS: AUSSTATTUNG & ZULASSUNG

- Zugelassene Personenzahl
- Europäische Strassenzulassung
- Allradantrieb (4WD)
- Differentialsperrung (LOCK)
- Einzelradaufhängung (hinten)
- Verstellbares Fahrwerk
- Zugmaschinenzulassung\* (D)



Die abgebildeten Fahrzeuge können von der Serienausstattung abweichen.

ARGON

# 700 URANO

## ALL TERRAIN VEHICLE

EXPLORER bringt mit der Urano 700 sein erste Sport-ATV! Sportlich-aggressives Design, starke 36,5 kW - und dazu der volle Nutzwert, den Sie von einem ATV erwarten: Gepäckträger, Anhängerkupplung und natürlich zuschaltbarer Allradantrieb!



### URANO DLX 700 TECHNISCHE DATEN

Type	Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum cm <sup>3</sup>	675
Gemischauflbereitung	Vergaser
Leistung kW/min-1 (offene Leistung)	15/5500 (36,5/6500)
Drehmoment Nm/min-1 (offenes Drehmoment)	40/4500 (57/5500)
Starter	Elektrostarter
Getriebe	Variomatik mit Retour- und Untersetzungsgang
Achsantrieb	Kardan vorne und hinten, manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre
Höchstgeschwindigkeit	95 km/h
Bereifung vo./hi.	AT 26x8-14 / AT 26x10-14
Radaufhängung vorne	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Radaufhängung hinten	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Bremsen vorne	Zwei hydraulische Scheibenbremsen
Bremsen hinten	Eine hydraulische Scheibenbremse
Länge mm	2100
Breite mm	1246
Höhe mm	1245
Radstand mm	1290
Bodenfreiheit mm	300
Tankinhalt l	24±0,1
Eigengewicht kg	332
Max.Gesamtgewicht kg	515
Anhängelast (ungebr.)	115 / 515 kg
Zulassungsoptionen	L7e, LoF* (DE)

FARBEN:

## ATV 4X4 ALL TERRAIN VEHICLE


### DETAILS: AUSSTATTUNG & ZULASSUNG

- Europäische Strassenzulassung 
- Allradantrieb (4WD) 
- Differentialsperre (LOCK) 
- Einzelradaufhängung (hinten) 
- Verstellbares Fahrwerk 
- Zugmaschinenzulassung\* (D) 

### URANO DLX 700

- Gasdruckdämpfer
- Kardantrieb
- Scheibenbremsen
- Edelstahlendtopf
- Seilwinde
- Anhängerkupplung

**Ausstattung:** Gasdruckdämpfer, Alufelgen, Maxxis Big Horn, Edelstahlendtopf, Gepäckträger hinten, Seilwinde, Digitaltachometer, 12-Volt Stecker, Anhängerkupplung



EXPLORER

Die abgebildeten Fahrzeuge können von der Serienausstattung abweichen.

URANO

## Rammschutz

Art. NR.	zu Modell	Artikel	Empf. VK
41601-MAX-01A	ARGON 700, ARGON 700 XL	Rammschutz, vorne, schwarz	€ 189,99



## Schneeschild BLIZZARD

Art. NR.	zu Modell	Artikel	Empf. VK
EXP-SP-110001	URANO 700, ARGON 700, ARGON 700 XL	EXP Schneeschild Blizzard 1500 (60")	€ 499,99



## ZUBEHÖRTEILE

Auf der folgenden Seite finden Sie eine kleine Auswahl unseres Zubehörprogramms. Eine ausführlichere Übersicht erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Homepage [www.explorerind.com](http://www.explorerind.com).

## ZUBEHÖR

Kategorie	Artikel	Beschreibung
Gepäcksysteme	41601-CBT-01	Alu-Stoßfänger / Bumper
	41601-RAM-02	Alu-Stoßfänger / Bumper
	53230-CBT-00	Alu-Nerfbars
	53230-CEW-00	Alu-Nerfbars
	53230-RAM-00	Alu-Nerfbars
	EXP-GP-110003	Gepäckbox „Challenger“ vorne, 40 l
Motor & Fahrwerk	EXP-GT-110001	Gepäcktasche „Executive“ hinten 100 l
	EXP-GP-110001	Gepäckbox „Master“ hinten, 80 l
	EXP-GP-110002	Hardcase „Columbia“ hinten, 110 l
	52850-CGW-00	Gepäckträger hinten
	42812-CGV-00	Zahnkranz 38 Zähne
	42812-CGV-01	Zahnkranz, 36 Zähne
	42812-CGV-02	Zahnkranz, 34 Zähne
	25743-CGV-00	Kette passend für Zahnkranz 38
	31610-CGV-01	Edelstahlauspuffanlage
	31611-CGV-00A	US Powerkit (Trasher 520)
31611-MAX-00AR	US Powerkit (Argon 700)	



€ 379,99 31610-CGV-01(Trasher)  
Edelstahlauspuffanlage



€ 989,99 EXP-WDS-110001  
Elektrischer Kleinstreuer 40 Liter



EXP-HG-110001  
€ 64,99  
EXP Heizgriffe mit Daumenwärmer



EXP-GT-110001 € 169,99  
Gepäckbox „Executive“ 100 Liter



€ 299,99 EXP-F-110002  
(Trasher Supersport)  
KW Fahrwerkfedern



EXP-GP-110003 € 179,99  
Gepäckbox „Challenger“ 40 Liter



EXP-GP-110001 € 279,99  
Gepäckbox „Master“ 80 Liter



EXP-GP-110002 € 349,99  
Hardcase „Columbia“ 110 Liter

Die dargestellten Preise verstehen sich als unverbindliche, nicht kartellierte Preisempfehlungen in Euro (EUR) inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, exkl. Versandkosten.

Bezug ausschließlich über den Fachhandel.

Wir möchten Sie sicher an ihr Ziel bringen. Tragen sie deshalb grundsätzlich einen Helm und Schutzbekleidung. Fahren Sie niemals unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in Ihrer Bedienungsanleitung.

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Für Detailfragen kontaktieren Sie Ihren Fachhändler. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.

\*für nähere Informationen kontaktieren sie Ihren Fachhändler

Die abgebildeten Fahrzeuge können von der Serienausstattung abweichen.

Bezugsquelle & Vertrieb:

## KSR Group GmbH

Gewerbeparkstrasse 11 // A-3500 Krems

Tel.: +43 (0) 2732 74747 0

Fax: +43 (0) 2732 74747 36

Mail: [office@ksr-group.com](mailto:office@ksr-group.com)



[EXPLORERIND.COM](http://EXPLORERIND.COM)

HÄNDLER: